


דרכתולוגיה

מרצה: רותם רודר



שנה ג 2005

הטור = האוכר הקול שמכסה לנו את הגוף, מהווה ללא משקל האל.
מדון חוצץ בין החולף לפני.

* תפקיד ג- Wei שיהיה אהבן, אהבן את הטור והחיצון, מוסיף הצצה.
Wei קרא- הטור רק, חבן וחלש. אם ה- Wei חלש - הטור יתייר.
ימש, שסרות ינשרו. קונול ג- Wei - 2 אנזיות המקושרות לטור.
Wei Jing - האנזיה המזינה, אספקט מולחח לפני הטור, משכינה על
המזינות וההצנה של הטור.

Jing - האנזיה שתומכת בהם Wei/Jing, מזינה אותם.
רום קטנות הטור יהיו מחוסר קדם - תכבד יהיה מזורז יותר מהרטולג.
* הקשר של הטור לאיברים הפנימיים:

1. Lu ← "הטור-הריאה ה-3". תפקיד ה- Lu אפבר את ה- Wei
בין חטור לכיון השרירים. ה- Lu שולחת כשיש האל.
יש שהן יכולה אפבר נוזלים (כמו "דורל" / "מוניטג פנסי") מפברג את
המחיסותיו בצורה דרפולוג ו"ט" כן מחלחוח את הטור.
שפאג קפתינה/ סארת התקוקיות, הצצה.

2. Liv ← מאכסן אור הדם, הדם צורם השכבה שמתחת לטור, הרקע יזכור
המשפטים על הדם עלולים להתקטט על הטור. בחוסר דם - טור יקש,
חסר חיות, תיוורת. אדם איכות מחלחחת.
Liv אנהי אפתח מזכ"י חוק / חוק ← חוסר דם ותקטט כנצח על
הטור. כנ"ל לפני חוח פנימי.

ג- Liv תפקיד מניח- מניח צ', פגד וט עלולה לגרום ל- Bad sty ולצור חוק.
ה- Lu מדון את הצפונתיים - בחוסר דם הצפונתיים הופכו לפריכות,
3. SP ← מ"צר וט ודם. אט הייצור שום דבר לא יתקיים, אמכוי על
ההפצה והתענה כאף דצד. כשה- SP אט תקין עלט סיצור ע'יתת-
הפגשות, מילה, ריכות... (פגרות בין האצבול).

4. Ht ← שוט קבצ. (מחטום אהשתמש בו בחולח טור).

5. Kid ← Jing אספקט מולחח, והצנה היינית אטור מזינה מה- kid.

* מחתינה איפול - נעצרים ה- Li וה- BL עסיפול המחולג דור .

יש להם תפקיד בפסיכה וכפיתת , BL אחריו לשכבו החיצוני .

SP + Li || , Li || , Li 4 ,
↓ ↓
שכנת חום ונגים
הצמ דורים

* קשר בין הדור אמר : צהשתמש במל' של/ פיהם מופיעים הנגעים .

* גורמים נוספים תחולים עתשפית : רעש ← צצב, ויתח, כנס, פחך יגרונו

ל- צצב, דגית חומא אוב .

* אקציה ← אקציה חם- דגום עצום איובט , קר-דגום עצום עכיוול-דגער

נקוביות ושתפית עהצנת הדור . שמש - צריכות וכיווג . רוח- דגום עצום

איובט וארופים הדור . לחוג דחוסמת .

* תצנה מצונג עם אופי שונה . צהמנא מחומרים משמרים , אול קסם וסטטי .

השר מטוכב .

* גורמים סביבתיים - תרסיסים , סטונק , איפור , בקים .

↑ ① GB 5 א 8

על אמצרות :

↓ ② GB 38 , 39

B מטראלי

⊕

או סדקור הראש בצב הכוב

St 36 , Lu 7 , Li 4 ,

ואת נדגם בצב הנצף...

אם יש מחוקות St ← CV 2 ⊕

פתוחנים הקשורים למחלות דור

* רוח ← שינויים פתולוגיים של רוח : המחלה מופיעה בפתאומיות, הדרגות מהירה מאוד, (דידה ממקום למקום (הגירויים יותר מונוטום). (טייה להתפשט מהפנים (גזס הגוף) מהמרכז - עטרופריה. בקרב מתפשט החוצה והמחלה. ברוח פנימית (כבד) מתמקמת בדם, קשורה אסתוזגיות של חומר חסר דם, בנוסף אפידמה וסילוק הרוח (אולי שחוק את הדם. (Tan Ma Sou Teng Yin) רוח אנונית פתוחים אחרים (חומר שחוק) היא מסידה את שאר הפתוחים. סימנים וביטויים של רוח כסור : נגעים שנוטים לצב ו/או להתפשט דם פני (הסור בדם הגוף). הופעה פתאומית, התפתחות מאוד מהירה, אם המחלה נחמור - נחמור מור. יש גורמים קלים שבאים והולכים. הנגעים שראוי יכולים להיות אפואים, קצת מורמים מלפני הסור, קרבן יצטרף אליהם שרוב. אם יש מחמורות שחוק = נגעים אפואים, דמאים עם נוצים.

* שחוק ← פתוח דבור (ינג) יש לו נטייה לעצוב כלפי מחלה חלל, תופעה בגפיים תחתונות, נטייה לשקוד מלמלה - למטה. היכה פסמים הנגעים יהיו - שפוחיות עם נוצים. (פירוח). יציאת נוצים מהנגד מחוצה. שחוק אנונית, אחרת במקום, היא דיקור. הנחות אנונית צדצטרף או ארוח או קטיויים של ארוח בדיב: ארום. יצטרף הסור נראה גידולים שומנים - תת דוריים. שפוחיות עם נוצים, שחוק מוגשגת (קולוף של הסור - רטוב = אירוצ'יה), השקשים שומנים.

* חום ← מאפיינים פתולוגיים: פתוח יאני ולכן נראה התחל פתאומי ומחיר, החום נוטה אצלם למחלה משפיד עם הרוש והפנים (אקנה) (הקצת דם אל 6714) וארוב העות כוס רוח אנונית (הדם) החום אנונית שחוק ססור ולסרום לנגעים אפואים - הרפס (חייב Uyl) . ביטוי חום הסור: דור אדם, נגעים כמו פוסטולור — נגס מורם בקרב עם חומר קפנים. הרבה פסמים תרושט סדרה של האזור, כאן (הרפס), גרף.

* רחמים = חום אפואי מאוב. סנפרום של חום מאוב אלים ← (צק קסור, נשדדאוב נכנסת אדם נראה סימני חום בדם, רחיקוב. ביטויים הסור: נגעים אפואים נפוחים, כיכיים הסור, אירוצ'יה (שחיקה) של הסור, נשיות קטני דור. הנגעים יפילו מאוד מהר, מלויים סרף וסוב חזקים. חכה יוקש של הסור.

* יוקש ← פאיזה הנוצלים - כ"ן. קצם . הופעת השקשים עם רהס יוקש .

הרכבה פסאזים המחאה תתחיל כחוב ← פאיזה קצם או י"ן ← יוקש .

סימנים וכסויים הסוד : יוקש , גאות , דור מדובה , העברקות של דור (דקרים) ,
קשקשים , השיער והציפורניים - יוקשים , ארוך .

* Bld Stg ← יכולה אחרים אחסיות מל , שצור קרישם של דם , שדולים ,

הרכבה פסאזים נראה מדורגת בכיסית של Stg וי . נשתמש עם סימניו זע .

קצ"כ המחאה ממנוקדת - אין תוצרת נגשים הסוד . קצ"כ מחלות כרוניות .

כסויים עם גב"י הסוד : אוצורים אצוונים או סג"ום , פאמנציה - שנייים קצנת

הסוד , אושים .

* Liv Kid חוץ ← חוסר הצנע הסוד ציבוריים , אפוקט של יוקש ,
Liv Bld חוץ

חוסר ין של א / Liv הצנע גרונה של הסוד - פתאים אפנים , יוקש .

חוסר הצנע של השיער , הסקנה , נשירה .

(*) אבחנה מקיפת של סימנים וסימאונים הסוד :

1. ארוך : הסמאום הכי נפוץ . יכול להצגם ע"י רוח - לחוג - חום - יוקש .

* ארוך מרוח - יופיע בט הרוף , ארוך חרוץ , מאוף חפן , מופיע בפתאומיות ,

מתפתח מהר מאוד , יכול לנפוק ממקום אחר (אורטיקריה) :

* ארוך מחוג - קצ"כ מ"ווה קנטיים הסוד (פיחוג , שלפוחיג) נגשים מפרנישים .

סוד מושחת (פטריות קריגשים ...)

* ארוך מחום - דצקת , עיר אצום , תחושת חום וקטירה .

* ארוך מיוקש - "ארוך מחוסר דם" ← חוסר דם ← יוקש ← רוח ← ארוך . סוד יוקש ,

קשקשים , סוד זע .

2. כאב : קצ"כ נאדם מ - Stg וי | Bld Stg , יכול להצגם מקרים אחרים ,

* טוב המגיד מחום - עיר אצום , דצקתיות ,

* כאב הנכנס מסטאציות דם - כ . מחוקף , צנת הסוד יהיה אצום כהר / סג"א כחל .

3. נמול : ארוך מחוסר צ' ודם , חוסר הצנע של הסוד , קצ"כ עמו נראה שינוי

קצנת הסוד .

4. חום נבז : תחושת שריפה , חום אצול האדם (נגשים אצוונים מחרקים מאוף הסוד .

יכול להיות חום מקיף .

טיפולים פנימיים :

Xiao Feng San

* טיפול ברנח וחום :

Jing fang bai Du San

* תוצאת רחוק וקור : (גם ברנח חמה סמוקופיקציה)

Tao Hong Si Wu Tang

* תקינות דם :

Dang Gui Yin Zi

* ערפון עם ולדוביא רוח :

Wu Wei Xiao du Yin

* רחוק ורפואת :

(קין חסון) Xi jiao di Huang tang

* מדובאת חום מהדום :

Long Dan Xie Gan tang

(מוביא חום לחו מ-Lu)

* מדוביא חום ולדביר שיתון

Tao Hong Er chen Tang

* עמסן עושים / נקולוג

Shen Yin Yang Zhen dan .

* תיבוק Kid / Liv

כסורי אצ'ים Tin Xue Bing

מחצה כרונית עם אופי הרתק (תקופות נריגדה והתקפרה).
 המחצה מחזור הצמיחה של תאי העור והתקרה יותר מהיר, יוצר שכבה של תאים
 קשהשים שנוצרים ומתפשטים בגוף. עמו מדיקות. בגיל מבוגר מחרבה רג"ם,
 כרכים, יפיים, איצורי מפרקים, הרקפת, אוצניים, גב.
 מראפיינת בהשקשים עם נים יבשים, אוצמויות בעור, עפעמים נעים מוגעתיים.
 ישנן הרבה צורות חומרה של המחצה. מחצה אוטואימונית כרונית.
עם עב"י הגור - פתכסאות: ההתחזה נעים שחום ואיגום חלקים,
 כ"י מהר הופכים עאפומים, כגדעם שונים, מרחיבים שכבוג של קשהשים עם נים,
 עפעמים נעים שומנים מתחת העקשים. עפעמים ארץ זה מוכים עקימום
 מהנעים.

3 שלבים במחצה:

- 1) שלם אוקטובי - התפתחות מתמדת של הנעים (קשהשת ואצמויות)
- 2) שלם הריגדה - הפסקה ויצירה בהתפתחות וקגדישה, מצב סטט, הרגה נחום.
- 3) השלם הריגסיבי - הנעים מתחילים צמצמים, עפעמים נותרת פאמנטציה של
 הגור. המחצה פוגעת בגלכ במפרקים, יכולה לגרום עקישיון ופפורמזיה
 (פלישה בתעשת המפרקים ועוות המפרקים).
 אבחנה מבדלת:

חום בדם

הנעים מופעים כמחרחרת, מחרבים איצורים יחסית אפלים בעור, העור יהיה
 אפום, ורובו קשהשים, גרף זה (יכול להגיד עדי עפומ), רתיגה מחום,
 עכבנות, חום שהטן יובש הכרון, עצירות עם צואה יבשה, שתן צהוב ומודט,
 ד = אצומה כנה, חיפוי צהוב, פ = מצא, מהיר, אול" מיתח.
 אמצעיית אפול: קיחור עם.

Xi Jiao Di Huang Tang -

Xi Jiao 5		Dang Gui 10	מצין
Sheng di 20	(+)	Shi Hu 9	מצין, מ"צ נוצר (וצ'ים)
Bai Shao 10		Jin Yin Hua 9-15	מ'צאחום
Mu dan Pi 10		Bai Xian Pi 15	} מ'צאום חום, מפסקים עדי (מצויות...)
		Fang feng 10	
		Bai Ji Li 12	

אוצר פורמולות:

Huai Hua 9, Di Yu 9 : אסא ים פנימא (פלאסטיק פרימאריא)

Bai Mao Gen, Xiao Ji 15 : אפיומא קשתא

על פיקור: עק' ארימא נפש, 18, 17, BC15, Li4, SP10 + Li11, SP14, SP14
(שולחן מנצח אקורד עם תוצאות חום)

חוסר עם וינקס

נאטום הקודים שבכור אסא משתנים - בטאיים, נאטום ינקס, צבא תנאים אפיומא תיור, תשקשים, אר ינקס - אר כפ"י התקשות חסר - אר אר, תרזיק, אר. ד = חיוורת, חיסוי מוס ונקס = חמש, רוק, פק, אמוק. אקורד טפול: תיזוק עם והוצאת חום.

Xiao Feng Yin (+) Si Wu Tang פורמולא:

- | | |
|---------------|----------------|
| Jing Jie 10 | Sheng di 15-20 |
| Fang Feng 10 | Hei Zi Ma 9-30 |
| Niu Bang 2i 9 | Gan Cao 6 |
| Chan Tui 5 | Zhi Mu 12 |
| Cang Zhu 10 | Shi Guo 30 |
| Ku Shen 15 | Mu Tong 9 |

יותר מפתח, אצבא קשה יותר...

* אפשויות נוספות: Jing Jie 10, Fang Feng 10, He Shou Wu 15-20, Bai Ji Li 15, Chan Tui 5
פורמולא קשה יותר, בונק יותר, אצבא יותר.

על פיקור: SP6, BC17, Li11+Li4, SP10, BC18, 20, Kid6, ST36, CV4.

הפאזר - אצבא אפיומא כא. SP6 + CV6 =

Bld Stg (סומצו כרוני)

צבט דעס טעטס ארום כנה, צעטאמט פאמנטציע, קעקש יקשם, ארום יורו, כהים, צעטאמט פאיער דערנענטערונג דערמק.
 ד = סאגל אטאמט אר פפואו. פ = איתר.
 דירקטן אפלט: הנכת דם.

Tao Hong Si Wu Tang מופיקציות (+) פורמולע:

Dan Shen 9 מחקס אר אפוק } מופיקציות:
 Ji Xue Tang 9-15 פתוחה דו Stg

נק' דירקט: LI4+LI3, BL17, 18, SP10, PC4, PC6 (מנדא), SP8, SP4

חסמת ארצואנים דו חח, געט ארום און קור ארום (סנדרם שמתר אסנדרם אחר)
 אטעוור מפרקים - פאיער דערנענטערונג, הישיון אפרקים, דפנרמאציע,
 כניסל צעמפאמט של דערנדרם שטטו סנדרם אר "התעבש..."
 דירקטן אפלט: פאגל ארום, תוצאת חח וקור.

פורמולע: מטעט סומפרקים mod. Du Huo Ji Sheng Tang

- | | |
|---------------|--|
| * Qin Jiao 9 | * Chuan Xiong 10 |
| * Fang Feng 9 | * Bai Shao 10 |
| Sang Shi 30 | Ji Xue Tang 15 |
| * Du Hou 9 | Bai Xian Pi 15 |
| * Niu Xi 10 | * Fu Ling / Tu Fu Ling 15 (יור / חוס / איתר) |
| * Dang Gui 10 | Wei Ling Xian 9 |
| | * Gan Cao 6 |

מופיקציע:

Dang Shen 15 : אר נרצה צעטק אר דערממת דערמק דו חזק SP, נוסל;
 Xi Xin 5, Rou Gui 5 : אר יש אטורקו קור, נוסל;

נק' דירקט: LI4, LU9, BL20, 21, SP3, ST36, SP6, CV9, ST28
 ש'וק / ישמן / ורוצא ארום. SP9+SP6+CV9 =

סגרת חמה

נשים גוססים ומולידים, יכולה להיות אחיזה (שוקת סור), יצר, צמא, חום, עצירות / צמא רבה, שרן עבה וצתום.
 ד = אצמיה, חיסוי צתום, שמוני וצתוק. פ = מתגלגל ומריר.
 צתקן איפוא: פיצור חום ושמא.

Bei/Bi Xie Shen Shi Tang

פונקציה:

Bei Xie 9 Ze Xie 9
 Yi Yi Ren 15-30 Hua Shi 9
 Huang Bai 12 Tong Cao 6
 Fu Ling 12
 Mu dan Pi 12

* אפרט נוסח: mod. Long dan Xie Gan Tang

נק' ציקוב: SP3 + SP9, SP4, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29, SP30, SP31, SP32, SP33, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP40, SP41, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP48, SP49, SP50, SP51, SP52, SP53, SP54, SP55, SP56, SP57, SP58, SP59, SP60, SP61, SP62, SP63, SP64, SP65, SP66, SP67, SP68, SP69, SP70, SP71, SP72, SP73, SP74, SP75, SP76, SP77, SP78, SP79, SP80, SP81, SP82, SP83, SP84, SP85, SP86, SP87, SP88, SP89, SP90, SP91, SP92, SP93, SP94, SP95, SP96, SP97, SP98, SP99, SP100, SP101, SP102, SP103, SP104, SP105, SP106, SP107, SP108, SP109, SP110, SP111, SP112, SP113, SP114, SP115, SP116, SP117, SP118, SP119, SP120, SP121, SP122, SP123, SP124, SP125, SP126, SP127, SP128, SP129, SP130, SP131, SP132, SP133, SP134, SP135, SP136, SP137, SP138, SP139, SP140, SP141, SP142, SP143, SP144, SP145, SP146, SP147, SP148, SP149, SP150, SP151, SP152, SP153, SP154, SP155, SP156, SP157, SP158, SP159, SP160, SP161, SP162, SP163, SP164, SP165, SP166, SP167, SP168, SP169, SP170, SP171, SP172, SP173, SP174, SP175, SP176, SP177, SP178, SP179, SP180, SP181, SP182, SP183, SP184, SP185, SP186, SP187, SP188, SP189, SP190, SP191, SP192, SP193, SP194, SP195, SP196, SP197, SP198, SP199, SP200, SP201, SP202, SP203, SP204, SP205, SP206, SP207, SP208, SP209, SP210, SP211, SP212, SP213, SP214, SP215, SP216, SP217, SP218, SP219, SP220, SP221, SP222, SP223, SP224, SP225, SP226, SP227, SP228, SP229, SP230, SP231, SP232, SP233, SP234, SP235, SP236, SP237, SP238, SP239, SP240, SP241, SP242, SP243, SP244, SP245, SP246, SP247, SP248, SP249, SP250, SP251, SP252, SP253, SP254, SP255, SP256, SP257, SP258, SP259, SP260, SP261, SP262, SP263, SP264, SP265, SP266, SP267, SP268, SP269, SP270, SP271, SP272, SP273, SP274, SP275, SP276, SP277, SP278, SP279, SP280, SP281, SP282, SP283, SP284, SP285, SP286, SP287, SP288, SP289, SP290, SP291, SP292, SP293, SP294, SP295, SP296, SP297, SP298, SP299, SP300, SP301, SP302, SP303, SP304, SP305, SP306, SP307, SP308, SP309, SP310, SP311, SP312, SP313, SP314, SP315, SP316, SP317, SP318, SP319, SP320, SP321, SP322, SP323, SP324, SP325, SP326, SP327, SP328, SP329, SP330, SP331, SP332, SP333, SP334, SP335, SP336, SP337, SP338, SP339, SP340, SP341, SP342, SP343, SP344, SP345, SP346, SP347, SP348, SP349, SP350, SP351, SP352, SP353, SP354, SP355, SP356, SP357, SP358, SP359, SP360, SP361, SP362, SP363, SP364, SP365, SP366, SP367, SP368, SP369, SP370, SP371, SP372, SP373, SP374, SP375, SP376, SP377, SP378, SP379, SP380, SP381, SP382, SP383, SP384, SP385, SP386, SP387, SP388, SP389, SP390, SP391, SP392, SP393, SP394, SP395, SP396, SP397, SP398, SP399, SP400, SP401, SP402, SP403, SP404, SP405, SP406, SP407, SP408, SP409, SP410, SP411, SP412, SP413, SP414, SP415, SP416, SP417, SP418, SP419, SP420, SP421, SP422, SP423, SP424, SP425, SP426, SP427, SP428, SP429, SP430, SP431, SP432, SP433, SP434, SP435, SP436, SP437, SP438, SP439, SP440, SP441, SP442, SP443, SP444, SP445, SP446, SP447, SP448, SP449, SP450, SP451, SP452, SP453, SP454, SP455, SP456, SP457, SP458, SP459, SP460, SP461, SP462, SP463, SP464, SP465, SP466, SP467, SP468, SP469, SP470, SP471, SP472, SP473, SP474, SP475, SP476, SP477, SP478, SP479, SP480, SP481, SP482, SP483, SP484, SP485, SP486, SP487, SP488, SP489, SP490, SP491, SP492, SP493, SP494, SP495, SP496, SP497, SP498, SP499, SP500, SP501, SP502, SP503, SP504, SP505, SP506, SP507, SP508, SP509, SP510, SP511, SP512, SP513, SP514, SP515, SP516, SP517, SP518, SP519, SP520, SP521, SP522, SP523, SP524, SP525, SP526, SP527, SP528, SP529, SP530, SP531, SP532, SP533, SP534, SP535, SP536, SP537, SP538, SP539, SP540, SP541, SP542, SP543, SP544, SP545, SP546, SP547, SP548, SP549, SP550, SP551, SP552, SP553, SP554, SP555, SP556, SP557, SP558, SP559, SP560, SP561, SP562, SP563, SP564, SP565, SP566, SP567, SP568, SP569, SP570, SP571, SP572, SP573, SP574, SP575, SP576, SP577, SP578, SP579, SP580, SP581, SP582, SP583, SP584, SP585, SP586, SP587, SP588, SP589, SP590, SP591, SP592, SP593, SP594, SP595, SP596, SP597, SP598, SP599, SP600, SP601, SP602, SP603, SP604, SP605, SP606, SP607, SP608, SP609, SP610, SP611, SP612, SP613, SP614, SP615, SP616, SP617, SP618, SP619, SP620, SP621, SP622, SP623, SP624, SP625, SP626, SP627, SP628, SP629, SP630, SP631, SP632, SP633, SP634, SP635, SP636, SP637, SP638, SP639, SP640, SP641, SP642, SP643, SP644, SP645, SP646, SP647, SP648, SP649, SP650, SP651, SP652, SP653, SP654, SP655, SP656, SP657, SP658, SP659, SP660, SP661, SP662, SP663, SP664, SP665, SP666, SP667, SP668, SP669, SP670, SP671, SP672, SP673, SP674, SP675, SP676, SP677, SP678, SP679, SP680, SP681, SP682, SP683, SP684, SP685, SP686, SP687, SP688, SP689, SP690, SP691, SP692, SP693, SP694, SP695, SP696, SP697, SP698, SP699, SP700, SP701, SP702, SP703, SP704, SP705, SP706, SP707, SP708, SP709, SP710, SP711, SP712, SP713, SP714, SP715, SP716, SP717, SP718, SP719, SP720, SP721, SP722, SP723, SP724, SP725, SP726, SP727, SP728, SP729, SP730, SP731, SP732, SP733, SP734, SP735, SP736, SP737, SP738, SP739, SP740, SP741, SP742, SP743, SP744, SP745, SP746, SP747, SP748, SP749, SP750, SP751, SP752, SP753, SP754, SP755, SP756, SP757, SP758, SP759, SP760, SP761, SP762, SP763, SP764, SP765, SP766, SP767, SP768, SP769, SP770, SP771, SP772, SP773, SP774, SP775, SP776, SP777, SP778, SP779, SP780, SP781, SP782, SP783, SP784, SP785, SP786, SP787, SP788, SP789, SP790, SP791, SP792, SP793, SP794, SP795, SP796, SP797, SP798, SP799, SP800, SP801, SP802, SP803, SP804, SP805, SP806, SP807, SP808, SP809, SP810, SP811, SP812, SP813, SP814, SP815, SP816, SP817, SP818, SP819, SP820, SP821, SP822, SP823, SP824, SP825, SP826, SP827, SP828, SP829, SP830, SP831, SP832, SP833, SP834, SP835, SP836, SP837, SP838, SP839, SP840, SP841, SP842, SP843, SP844, SP845, SP846, SP847, SP848, SP849, SP850, SP851, SP852, SP853, SP854, SP855, SP856, SP857, SP858, SP859, SP860, SP861, SP862, SP863, SP864, SP865, SP866, SP867, SP868, SP869, SP870, SP871, SP872, SP873, SP874, SP875, SP876, SP877, SP878, SP879, SP880, SP881, SP882, SP883, SP884, SP885, SP886, SP887, SP888, SP889, SP890, SP891, SP892, SP893, SP894, SP895, SP896, SP897, SP898, SP899, SP900, SP901, SP902, SP903, SP904, SP905, SP906, SP907, SP908, SP909, SP910, SP911, SP912, SP913, SP914, SP915, SP916, SP917, SP918, SP919, SP920, SP921, SP922, SP923, SP924, SP925, SP926, SP927, SP928, SP929, SP930, SP931, SP932, SP933, SP934, SP935, SP936, SP937, SP938, SP939, SP940, SP941, SP942, SP943, SP944, SP945, SP946, SP947, SP948, SP949, SP950, SP951, SP952, SP953, SP954, SP955, SP956, SP957, SP958, SP959, SP960, SP961, SP962, SP963, SP964, SP965, SP966, SP967, SP968, SP969, SP970, SP971, SP972, SP973, SP974, SP975, SP976, SP977, SP978, SP979, SP980, SP981, SP982, SP983, SP984, SP985, SP986, SP987, SP988, SP989, SP990, SP991, SP992, SP993, SP994, SP995, SP996, SP997, SP998, SP999, SP1000.

אש ורטימ

פידם כחם האל, כח היצר סגל - אפוס כבה, השקפים, סור חם, סמאס, תחושת חום, רתיגה מחום, צמא, אוי שרס, צצמא, עצירות, צמא יקב, שרן צתום, ד = אצמיה מאופ, פ = מתגלגל, מריר, מלא חיסוי צתום ויבש.

צתקן איפוא: ניקח אש ומצמא רטימ

פונקציה:

mod. Qing Ying Tang

* Shu niu Jiao 15
 * Sheng di 30
 * Xuan Shen 15
 * Jin Yin Hua 15
 * Lian Qiao 15
 * Huang Lian 6

* Dan Zhu Ye 6
 Mu dan Pi 9
 Chi Shao 15
 Pu Gong Ying 15
 Shi Gao 30
 Gan Cao 6

מוציא חום ורטימ, אצמיה, נפוחות, אצמיה סור

TW6°, ST44, LIV2, LIL1, BL15°, 17°, 18°,

GV12° + BL17 + LIL1 + LI4

ST36° + LI11

קפסול-
 נקודות
 ספוג

669

נק' ציקוב:

פטי

פונקציה אש ורטימ:

פונקציה אש ורטימ:

איפוף חיצוני - פסאריאזיס :

* אבקת היספת 3 ריחון 10 ג', 20cc שמן שומים -
מסרבים, דגל עהשות בכבי סגר ופנר 3 פחים כיום .
סמרות עם הפחים .
הושן - מתחם והריחון - טוב עכר .

* מבנר ושמן עם התה - 5cc שמן (שומים) לזים
/שים סין 9-12 איפות מבנר ובין 5-7 שמן עם התה,
מוחים עם הפחים או עם פרקים כובים .

דאקט כרוניק של קאטאגור החסם קאל. קצב ייצור קאטאגור החסם
דאס דע קצב הפיניי - יש דה קשר הורמונאל ואכן (ראו באו הרבה
בגיש התבכרוו ואפניי המחזור.

התבכרות האקנה קאנה קפולכ סביב בקיקי שיצר (הכונטה מתחת)
הנח יטס אפיות כדל ראש אמן / שחור ויהיה מוקף כדור אקס, אפסאים יש
שחור (ואל אחרת) מוגע. במקרים חמורים דלסם אהשאר צלקות.
אנשים דע דור שמנוני יותר יש נטייה אאקנה אקולר יותר.
האויגוריס האנוכיס דע האקנה: פנים, חצה, אט אסיון, לרנסה אפיונג.

כשהאקנה תופעת אפיות כרוניק מצטרפים אכן אלמנט כובו ארוץ,
הפצטים הנפטים אכרים יותר = חום וריסולו + Bad Stg
אם מופיע אפניי מחגנ - יש אהצלה דם האויכותון אפניי תאישה.
ככל שהאקנה אפושטת יותר - אהפנים אמה קשה יותר אטיף.
אבחנה אקפעת:

חום אחרת ס - Lu * מתאים כחויי אטמא אחום אחרת.

סמפסאים: פנים אפמות ושמנוניות, (אדם אקאנים דם כסיי מוגעה, אפנים
אפיוו ככוב ארוץ, שטן כרה, אצרות, T = אפומה, חופויי צתוב דניק
ושמנוני. P = מתאפס, מהיר.

סיקרון אפסאי: הוצאת חום אחרת אה - Lu.

Pi Pa Ye Qing fei Yin פורמוסה:

- Pi Pa Ye 6-12
- Sang Bai Pi 6-12
- Huang Bai 9-12
- Huang Lian 6-9
- (Ren Shen 9) ← נשאים
- Gan Cao 6

חזקת פיקציות :

Chi Shao 10

אחידות יבולת הפורמולה ההוצאת חוס:

Mu dan Pi 10

Sheng di 15

אם יש מילכה סתוּפּוּל : (מנהק ל) Pu Gong Ting 15-30 - פנהארי

Zi Hua di ding 15

Lian Qiao 10

Tian Hua fen 15

אם יש אצירות: מוצא חוס דתק הוצאה Da Huang 6

אצירות קנה יותר = Hou Po 10 ⊕ Bing Lang 3 ⊕ Zhi Zi 6

↓
אצירות, חוס קטן

אם הפצתם מאד אולטתים ונותנים (נוסל): Xia Ku Gao 15

Xuan Shen 15

אם יש אצירות של Bld Stg: אלוים יוג ← Hong Huo 9, Tao Ren 9

אניסם זם ← San Leng 9, e 2 hu 9

אם דתור שומני נוסל: 15 Bai Zhu 15 (מוציא חוס) - Yi Yi Ren 30

נל דיקור: St 40, CV 17, 22, GV 14, 10, BL 13, Li 11, 4, SP 10,

GB 20, Lu 9, 10, St 44, BL 14 + 40, SP 6 + 9
הוצאת חוס עם מצב חסרה חוס.

* פנימולה אטיקוי חוס - Lu 7, Lu 5, Li 4, Li 11, Lu 10, Lu 4:

* GV 12 - נל חמקפת חוס אפריאול

* הוצאת חוס אחרת - Lu 4 ← Lu 5 + St 40 = מוצא חוס

אם שינוי אחרת וקבוק.

חום וריטואל

הארתה קשה יותר - פצתם זקנים ומוזלתיים, מחורמו של ים ורזה.
 הכרה פסמים ופיר מחורם עם כאב וזרז. $D = \text{אפומה, חיפוי צהוב}$,
 $P = \text{מאן ומיר (מזיף)}$.
 סינתרון סיפול: הוצאת חום וריטואל

mod. Wu Wei Xiao du Yin פורמולה מופיסיק צייה / :

Jin Yin Hua 15	Huang Qin 9
Fu Gong Ying 15	Mu dan Pi 9
Zi Hua di ding 15	Pi Pa Ye 9
Ye Ju Hua 15	Jie Geng 9 <small>קעים הוצאה -</small>
Lian Qiao 15	Gan Cao 6
Sheng di 15	
Chi Shao 10	

BC13, Li11, SP6 + Li3, מזיין חום הנק' פיקר: הנק' מחקום.

SP6 + Li4, BC17 + BC40, Li1, 2, Li2, מפנות חום מחמים מקרות עם

Bd Stg

מזרפת ואן טאר בקניי צמנה.

הנגטיבי כרים מאוק, הפרעות מחזור, גיון הננים סלדס

חינתון אפול: הנרת עם. $D = \text{סלדס}$, $P = \text{מיר}$, מחוסם.

ii c Tao Hong Si Wu Tang פורמולה:
Xue Fu Zhu Yu Tang

Tao Ren 12	Chai Hu 3
Hong Hua 9	Jie Geng 5
Dang Gui 10	Zhi ke 6
Chuan Xiong 5	Sheng di 9
Chi Shao 6	Gan Cao 3
Niu Xi 9	

נק' דיקור : SP10, Liv 8, St 25, 29, SP6 + Liv 3, GB 34, BL 17, 18, 15,

אופייסוקציות :

* שחרוף : Jing Jie 10, fang feng 10, Ku Shen 9-15, Bai Xian Pi 15

* כשהאקנה קטור אהורמונים ← אקנה כמאן מתצור : Xiao Yao San + ...

הרפס סימפלקס - Dan Chun Pao Zhan

מתחם נאפית, ויראלא המעטא קצות של פוחיות עוריות .

שני זנים : (1) גיסור צדק הפשות חוק - תוקף את איצור השפתיים .

(2) מידגר ע"י הפרטוג איכריי המין - יופיט באיצור אכרי המין .

המתחם תקפת בסיתור אבוגרים, אתרכלת באיצור שפתיים, נחיריים, אכיים,

גניטאליה, גאגלה אדופינג תחושת קרופ וצריכה ואז מופינה אדמוניות סגור

ומתכ מאוזק לשפוחיות. לשפוחית שהיסור סביבה אקום וכתוכה (נצאים עכורים

במקצת או צלו. יכולה אריות אורגניה של הגור, הפרשת (נצאים מהשפוחיות

יכאם אהצאל סומנים כמו : תחושת חום, קרופ, כאב .

ההרפס הגניטלי : צריכה המתן שנתן, כ. כמאן קיוס יתסי מין .

קד"כ אם עא מטפלים המתחם דוקרת אדף אק תצור אפקור .

2 סנדרומים :

חום ומאור כ- נש (חום קאמילנטי יותר)

שויק אדריפס באיצור הפנים . אדמוניות, שלפוחיות המתפידוג סביב

השפתיים, נחיריים (אסתמים אתיים . יכאל אריות קרופ, תחושת חום (בלוי),

איתה, שיטוף, כרפדת כראוש, מוסקה בתגה, ד = אקוזה חיפויי צתוק,

P = מהיה מתקאל .

איקרון אפולסי : תוצאת חום ותמורת אחרג .

mod. Xin Yi Qing fei Yin

פורמולה:

- Xin Yi Hua 9
- Huang Qin 9
- Zhi Zi 9
- Pi Pa Ye 9
- Zhi Mu 9
- Bai He 9
- Shi Gao 15
- Gan Cao 6

- Xing Ren 9
- Yi Yi Ren 15
- Bai dan kou 9

⊕

Lian Qiao 9 } סיכה : אם נרצה לטפל יכולת הוצאת הרעור והחום
 Hou Po 10 }

Cang Zhu 9-15

Pu Gong Ting 15, Zhi Hua diding 15, Lian Qiao 15 : אם יש סבסום מופחתים

St 41 + St 44 + Li 11 + Li 4, SP6 + SP9, St 40 : נק' דיקור :
עיס מים סיבוק אחר חוסלות שט

SP10, Li 4, GB20, Lu 7, GV14, מוציאות חום דיקור. מקמת ומניעה

~~חום אדום~~

אופוזיטיות ושלפוחיות כאילו הענישתי, סימנים ניסויים: קרוב, חום, הפרשות ואינציות צהובות ומסריחות, תחושת אכזות בטן תתונה, שרן- צהוב סכר, T = אדומה, חיסויי צהוב השמש האשון דגה ושחוני. P = מתגלג, מתיר.

סיקרון סיפוס: ניקוב חום וסחוג מ-LW.

Long dan Xie Gan tang

פורמולה:

⊕ Ku Shen 9 (אם מקומית חיצונית כאומסיה)

אפשר לטרוח תפ ירוק - איכות מקמת.

אסיפוס חיצוני: Huang Bai 30, Huang Lian 30, Cang Zhu 30, Ku Shen 30,

Lu Hui 6 455

עבדקו ויגנעו, כ. ונפיתו ← GB26 + GB 41 + TW5
הגנעה.

עבדקו, סיבאק לחו ← SP6 + SP9 + CV3 + Liv5 + CV6
ערוקים ויגנעים.
↓ מוכות את הנק' עניט'יה.
↓ מוכות חוס וחולג LW

* (ק' אקסטרא: Dan nang Xue (מתת ט - GB34)

מסקת חוס ופחות מ - LW. אפשר לשם אותה עם GB34 פס
עניטה, תוק ותמקפות ה - LW.

הרפס סוסר Dai Zhuan fao zhen

"שסקת חומת", מחסר ויראטי, מאופינת בקה' שלפוחיות צפופה

המתרכבות בהסתפיות עצבים בצפ אחז. היוחס פויד סקצות עצב.

סא מפק. קפ'כ פוגת בצפ אחז של האותניים, חפה, אטמים פס

כצואר וכפנים. עני שמערכת יש סימנים מקימים: טיפות, אינחול סלוג,

כאב מקומי, תחושת ארוף וחוס מקומיים. אה'כ -

מופידה אפומיג שהופכת במדירות אגדים כולטים וקפומים ושלפוחיות.

7-5 שלפוחיות קד'כ בקבוצה.

מופיד ככאב מאוז חפק וככל שהאנשים מצפקנים יותר - כאב סוסר.

עסיתים אחר שהשלפוחיות (אמחור נשאר תחושת כאב במשק 5 מן).

קפ'כ המחצה תוקפת כסודיים - 3 שדאס, אול אנשים חשים וקשישים

מישרכת ונמשכת 5 מן ארוק יותר.

אכתנה מקפ'ת:

חוס (חוס קדם)

מופידים נאים אפומים, יש כאב, תחושת חוס באזור, פירוד, חוס שקט,

צבנות, צמא, צואה יקשה, טסא מר בפה, D = אפומה, חיסוי צתה -

סא סבה, נק' אפומות מאופ. P = מפר, מתנה, מסא.

טיקרוו טיפלי: קיחר צם.



Liang Xue Qing Gan Tang

פירמנט:

Sheng di 15

Chi Shao 15

Mu dan Pi 12

Chai Hu }
Chuan Xiong } 9
Huang Qin }
Zhi Zi }


Long dan Cao }
Zi Cao } 9
Qing Pi }

Jin Yin Hua }
Lian Qiao } 15

Gan Cao 6

SP 10, BL 17, 40, LI 11, LIV 8, LIV 2, TW 6, GB 41 : ק' קוקור

GB 44, LIV 3, TW 6, GV 10.



ואתכ כוס רוח אקוזה (כל דה השפוחיות) צהניח "כיסוי" אמשק סו דק' .



חום וזרות

אפחיות בסור, צרות במקום הנגס, השפוחיות אדומה והתפוצץ והתריש
נוצלים, כאב, תחושת חום, אי שקט, צנאו, פה יבש,
D = אקוזה, תישוי צהנה וצנה . P = מתקאל, מתיר .
סיקורן אישולי: הוצאת חום וזרות י' שיתון .

Long dan Xie Gan Tang + Jin Yin Hua 15

פירמנט:

Lian Qiao 9

SP 6, 9, LI 11, LI 4, ST 40, ST 36 : קוקור ש הנה' אטום וזרות .

אפסי צפתה Dai Mai, GB 34, GB 20

Bld. Stg.

אופיס קטבים המתקדמים, מתוסבת בסוף, השפוחיות מתכנסות קררוס, סלמנטציה, שיניים בצבט הסרי הנק' יהיו אפואות או חמות, גיהה כאב.

T = סלמנט / סלמנט, P = מיתר
C. d : סהניס יק וקס.

mod. Chai Hu Shu Ceen Tang

פנרמולג:

Bai Shao }
Chi Shao } 15
Dan Shen }

Chen Pi }
Yan Hu Suo } 9
Qing Pi }
chuan Lian Zi }

Chai Hu }
Xiang fu } 9
Chuan Xiong }
Zhi Zi }

Gen Cao 6

אויסוקצייפ:

לחוסר שטח (נסוף) צמחים כבדים: 15 Suan Zao Ren, 30 Mu Li, 30 Long Gu, Yuan Zi 9.

2WG, Liv 3, SP10, SP6, BL17, 18, GB 34 נק' פיקוק:

PYTIRIASIS ROSEA – MEI GUI KANG ZHEN

מחלה אקוטית, מוגבלת בגודל הנגעים שמאופיינת בנגעים אדומים וקשקשים, תוקפת את גזע הגוף וקצות הגפיים בעיקר. גודל הנגעים כגודל ציפורן והמחלה תוקפת בד"כ באביב וסתיו ונפוצה יותר אצל אנשים צעירים וגיל הביניים.

מהלך המחלה: קודם מופיע נגע אם אדום המתפתח לאט לצורה עגולה או אובלית בגודל ציפורן, לעיתים מעט מורם מפני השטח והמרכז מכוסה קשקשים לבנים קטנים, נגע האם נוטה לדהות ולהיעלם לאחר 10 ימים אך במקומות אחרים מופיעים נגעים דומים, קטנים יותר מנגע האם אך באים בקבוצות אחת לאחר השנייה, בד"כ מסודרות סימטרית וממוקמות לאורך קפלי/קמטי עור, לרוב אין הנגעים נפגשים זה עם זה. יש בד"כ גירוד מסוים. משך המחלה 4-6 שבועות אז נעלמת ספונטנית ובד"כ לא חוזרת שוב.

אבחנה מבדלת:

1. רוח חמה: נגעים אפואים כגודל האון, צרוב, סימני רוח חמה: כ.ראש, צרון, חוסר שקט לעיתים לפני ההופעה סימני רוח חמה: צרוב, נופף ממחום אלקס, שנת צהוב ודני
 T - חיפוי רק צהבהב, נוטה אפואה, P - צ, מפי, ממחום
 עקרון טיפול: פיזור רוח וחום חיצוניים

MOD. BAI XIAN PI YIN מוציאה חום - ספציפי אפיטואיס ומסלקת רוח ספציפי אטר.

- JIN YIN HUA - 15 ארוח חמה -
- DA QING YE - 15
- ZI CAO - 9
- HUANG QIN - 9
- BAI XIAN PI - 15 ארוזים -
- FANG FENG - 10 מסק רוח, צרוב -
- CHAN TUI - 6 אינוקול, אטר -
- BAI JI LI - 12 מוציאה רוח, אטר -
- MU DAN PI - 12
- SHENG DI - 15 הנכח, חרים
- CHI SHAO - 15 אחלוג
- SHI GAO - 15 אטר
- GAN CAO - 6 סיסוק רחלים

א.כ. צרון ואינוקול קול :
 (כשמתורגמ חום)
 Xuan shen 10
 Jiang can 5
 Chan tui 5
 Jie geng 10

YIN QIAO SAN . אנטואט של רוח חמה

ניתן לתת מודיפיקציה של:

מודיפיקציות:
 לגירוד חמור:

- ? ku shen 9
- ? Bai Xian pi 30
- OR
- DI FU ZI - 10

למקרים ארוכי טווח יותר עם יובש בדם גוריד JIN YIN HUA, ZI CAO, HUANG QIN ונוסיף:

? Dang Gui 9-10 אהילה ומייצק
 ? He Shou Wu 15 אהילה, מלין מאוק
 ? Shu di 15 - - -
 ? Ji Xue teng 15 מלין וקצת מינד

ZHI MU - 9
 TIAN HUA FEN - 10 ← (מנת מומטר מכנס סכמת)

* Xuan Shen 10 לצמא:

פגיעה בנוולי גוף:

? maimen dong 12 * Xuan Shen 10
 ? sha Shen 12 * Tian men dong 12

טיפול היצוני:

- ① KU SHEN - 30
- SHE CHUANG ZI - 30
- HUA JIAO - 12
- ZI CAO - 12

להרתיח עם 2 ליטר מים ולמרוח.

② לטגן 10 ZI CAO - ב- 100 סיסי שמן שומשום ולמרוח.

- ③ KU SHEN - 30
- QING DAI - 6
- DA QING YE - 15
- BAN LAN GEN - 30
- HUANG QIN - 15

כמו הראשון.

לי4, 11, לו7, SP10, לי11+SP10, 6V14, ST36, דיקור:
 (ניקוז)
 כשש נאדם
 ...1311

TW5, לי15, לי13+kid2,
 אהילת חום
 אהדים וסילוק רחלים
 אהילת
 נאדם אהילת
 כסור
 (משניג)

SEBORRHEA&SEBORRHEIC DERMATITIS – PI ZHI YI CHU ZHEN&ZHI YI XING PI YAN

סבוריאה היא מחלה נפוצה המאופיינת בהפרשות שמנוניות מהעור ואילו סבוריאה דרמטיטיס היא מחלה כרונית המתפתחת מסבוריאה.
 התפתחות המחלה: סבוריאה: בעיקר אצל צעירים וגיל מעבר, מתפרצת באיזורי גוף עם הרבה בלוטות SEBACEUS כמו קרקפת, פנים.
 ישנם שני סוגים: SEBORRHEA DEOSA: הפרשות שומניות מהעור, שיער. קרקפת ופנים (בייחוד אף) שמנוניים ומבריקים, הרחבה של זקיקי שיער, נוזל לבן/צהוב שיוצא.
 SEBORRHEA SICCA: כל הקרקפת מכוסה קשקשים לבנים, אפרפרים שנושרים בקלות, אולם יש ייצור חדשים במהירות, בהמשך השיער הופך דק ורך ויכול לנשור.
 *אצל תינוקות עם תזונה עשירה ומרובת שומנים ניתן למצוא שכבה צהובה ועבה על הקרקפת, פנים אדומות, קשקשים שומניים.
 SEBORRHEA DERMATITIS: מחלה דלקתית של הקרקפת, פנים, קו השיער, מאחורי האזניים, גבות, גשר האף, קפלי צידי האף.
 המחלה מגיעה בהדרגה, בד"כ מאופיינת בקשקשים יבשים או שמנוניים בקרקפת עם גירוד. הנגעים מאופיינים בקשקשים שמנוניים, ארוזיה, אדמומיות עם קשקשים שומניים, קרום צהוב.
 אתיולוגיה ופתולוגיה: מזון שמנוני, חריף, מתובל שגורם לצבירת חום ולחות בקיבה, בד"כ מצטרפת לזה רוח פתוגנית.
 צבירה ותקיעות של פתוגנים של רוח ויובש/חום שגורמים ליובש בדם וחוסר הזנה לעור.
 אבחנה מבלת:

1. בוח חמה ולחות: נגעים אדומים בגדלים שונים מכוסים קשקשים שומניים או ארוזיה, הפרשה או קרום, גירוד, שיער שמנוני, כבד אקנה, מאות בחצה, חוסר תאווה, שתן צהוב, מועט וצהוב, T - ארומה, מסויי צהוב, שמנוני צהוב, נהיקה P - על, מתאלי, מהיר עקרון הטיפול: פיזור רוח חמה, הוצאת לחות.

JU HUA YIN

- JIN YIN HUA – 15
- LIAN QIAO – 15 - מוציא חום ולחות מתקופה
- BAI XIAN PI – 15 - מוציא חום רחוק, רחוק, רחוק
- CHI SHAO – 15 } מוציא חום מתקופה
- MU DAN PI – 15 } מוציא חום
- HUANG QIN – 9
- ZI CAO – 9
- CANG ZHU – 9 } מוציא חום ולחות
- JING JIE – 9 } מוציא חום
- YI YI REN – 30 } מוציא חום ולחות משמן
- GAN CAO – 6

LONG DAN XIE GAN TANG - סילוק חום וזחול

⊕

- BAI XIAN PI - 15 - מוציא רוח
- DI FU ZI - 15
- YIN CHEN - 15
- HOU PO - 9
- KU SHEN - 9

טיפול חיצוני: ארוח וזחול, מוציא רוח וזחול.

- BAI XIAN PI - 30
- YE JU HUA - 15
- KU SHEN - 30
- HUANG BAI - 15
- CANG ZHU - 15

(שחוקה טרי)

לארוזיה ויציאת נוזלים ניתן לשלב אבקה זו מעורבת בשמן שומשום: מקבצת יותר ומוציאה זחול.

- HUANG BAI - 30
- HUANG LIAN - 30
- LU HUI - 6
- CANG ZHU - 9
- HUA SHI - 9

דיקור: Li 4, 11, 13, 12, GV14, Lu10, ST40, ST44, Liv2, GB20, GB31, SP0, 9, 3
 מוציא רוח / מוציא זחול / מוציא רוח / מוציא רוח

2. רוח יובש: נגעים ארמית, יבשים, קשקשים לבנים (כסיס), יכולה להיות דלקת קלה, עור גס, יבש, עבה, גירוד, שיער באיזור יהיה יבש וחסר ברק ויכול לנשור, T - אדמדמה או חיוורת, P - דק, מתוח. עקרון הטיפול: הזנת דם והוצאת רוח.

MOD. DANG GUI YIN ZI

- DANG GUI - 15 מלאח ומלין דם
- SHENG DI - 20 מלין נוזלים
- HE SHOU WU - 15 מלין דם
- CHUAN XIONG - 10 מניח
- BAI SHAO - 10 מלין
- BAI JI LI - 15 רוח קור - חריף
- FANG FENG - 10 מסלק רוח

⊕

- CHI SHAO - 10
- MU DAN PI - 10
- XUAN SHEN - 15

דיקור: נק' כמו קויס (+), LIV8, 18, 20, BL17, SP10, ST36+SP6

ROSACEA – BRANDY NOSE – JIU ZHA BI

מחלה כרונית דלקתית המאופיינת באדמומיות עור, התפרצות פפולות (נגעים בולטים), כיסי מוגלה והרחבה של כלי דם קטנים.

התפתחות המחלה: רוב החולים בגיל הביניים.

התפרצות המחלה במרכז הפנים במיוחד באף, אולם לעיתים נראה על הלחיים והמצח.

ישנם 3 שלבים: (קיאואי)

1. שלב האריטמה: האף ושני צידיו הופכים זמנית אדומים, האדמומיות מחמירה בחשיפה לרוח קרה ולהתרגשות מנטלית. האריטמה יכולה להימשך זמן רב ולהיות מלווה התרחבות כלי דם קטנים קלה (בצורת זרדים) ולעיתים אף להופעת נגעים אדומים בולטים.
2. שלב פפולרי: פפולות (נגעים אדומים בולטים) רבות וקטנות מופיעות על האדמומיות, חלק יכול להפוך לפוסטולות (נגעים מוגלתיים), נפוץ לראות כלי דם בולטים בצורת קורי עכביש.
3. שלב הרינופימה: רקמות החיבור של האף מתרחבות, הפפולות גדלות, זה גורם לאף להיות גדול ונפוח עם שטח פנים גס ולא שווה. ברוב המקרים האף יהיה שמנוני או שהפנים יהיו עם סבוריאה או אקנה.

אתיולוגיה ופתולוגיה: המחלה נגרמת כתוצאה מחום בדם שפולש למרידיאן הריאות, או סטגנציה של דם. מזון שמנוני, מתובל, חם, אלכוהול גורמים לחום שיכול לעלות לפנים.

אבחנה מבדלת:

1. חום ולחות בריאות וקיבה: נגעים אדומים, פפולות, הרחבת כלי דם, יכול להיות גירוד קל, פנים אדומות, מראה שמנוני, מצב מוחמר במזונות חמים, שמנוניים, אלכוהול, T – אדומה, חיפוי צהוב, P – מהיר, מתגלגל. עקרון הטיפול: הוצאת חום ולחות מריאות וקיבה.

MOD. PI PA QING FEI YIN

PI PA YE – 9
SANG BAI PI – 9
HUANG QIN – 9
HUANG LIAN – 6
HUAI HUA – 9
SHI GAO – 30
ZHI ZI – 9
MU DAN PI – 9

SHENG DI - 15
 CHI SHAO - 15
 BAI MAO GEN - 20
 HONG HUA - 9

מודיפיקציות:
 לפוסטולות חמורות:
 (לחסי מים/ת"ים)

? Pu Gong Ying 30 יו הארי 30
 ? Ye Ju Hua 15 תרנגול 15

דיקור: LI4, LI20, LU7, ST40, SP6, 9, ST44, LI11, SP3,
 SP4, ST2, Yin tang.

2. חום ורעילות: פוסטולות מוגלתיות, פנים אדומות מאוד, עור חם למגע, טעם מר בפה, עצבנות, עצירות, שתן צהוב ומועט, T - אדומה מאוד, חיפוי הצוב, P - מלא, מהיר. (אזיל)
 עקרון הטיפול: הוצאת חום ורעילות.

Huang Lian Jie Du Tang - Wu Wei Xiao Du Yin? פורמולה:
 חום ורעילות (אזיל) חום ורעילות (אזיל)

? mu dan pi 10 } חום ורעילות (אזיל)
 ? chi shao 10 } חום (מהיר)

לנגעים אדומים וכהים כתוצאה מחום וסטג':

דיקור: BL5, 17, 18, LI4, kid2+liv3, LI11, GV14, TW6, GV2,
 PC7, PC8

3. סטג' דם: האף הופך כהה, אקוס מאוזן, או סלול, אף נפוח וגדול, פפולות נראות בבירור, עור גם ולא שווה, יש כלי דם בולטים, T סלול, ספולות, סלול, וניצות - P - מחוספס, איתני, עקרון טיפול: פתיחת סטג', הנעת דם

MOD. TONG QIAO HUO XUE TANG

ספולות / ספולות עם סלול וסלול

CHI SHAO - 15
 TAO REN - 9
 HONG HUA - 9
 CHUAN XIONG - 9
 CONG BAI - 9
 SHENG JIANG - 6



DANG GUI – 15
SANG BAI PI – 15: ENTERS LUNG, FOR EDEMA
CHEN PI – 9
BAI ZHI – 9
DAN SHEN – 15

לסטג' דם חמורה יותר:

? Pu Huang 9
? Wu ling zhi 9
OR
SU MU – 9

דיקור:

LIV-3, SP-10
SP-6
SP-4
BL-17
BL-18

בכל מקרה כדאי להוסיף נקודות מקומיות.

TINEA – XUAN

מחלה מדבקת הנגרמת ע"י זיהום פטרייתי של העור עקב חדירה של פטרייה לעור, שיער, ציפרניים, נטייה להתפרצות בעונות חמות ובאיזורים חמים (גיאוגרפית).

HAND-FOOT TINEA

מחלה התוקפת בעיקר מבוגרים, נדירה אצל ילדים, בד"כ תוקפת בקיץ ובסתיו. הנגעים העוריים מתרכזים בכפות ידיים ורגליים ובין האצבעות.

ישנם 3 סוגים:

1. שלפוחית: שלפוחיות קטנות מופיעות, יכולות להיות בודדות או בקבוצות, מופיעות על כפות ידיים ורגליים וברוח בין אצבעות (בד"כ רגליים). שכבת העור העליונה יחסית עבה והן אינן מתפוצצות בקלות, עלול להיות גירוד חזק.
2. אירוזי: בד"כ יופיע בין האצבעות, נמצא אצל אנשים שמרבים להזיע בכפות ידיים ורגליים. העור באזור לח ויש שכבות של עור לבן מת, כאשר מורידים אותו (בד"כ בגירוד) מופיע עור מושחת ואדום שיפריש נוזלים, יש גירוד, לעיתים יש ריח לא נעים.
3. קשיח-קשקשי: אין שלפוחיות, יש התעבות של העור, התקשחות שלו, העור יבש, גם ומקושקש, יש גירוד.

זוהי מחלה כרונית שיכולה לתקוף שוב ושוב ולהתפשט לאיזורי גוף אחרים.

אבחנה מبدלת:

1. רוח חמה: קבוצת שלפוחיות באיזור הנגוע, אירוזיה, יציאת נוזלים, ריח חזק, כיבים, גירוד, T- לשון אדומה חיפוי צהוב, P - מתוח, מתגלגל. עקרון טיפול: הוצאת לחות ורוח

MOD. BIE XIE SHEN SHI TANG מוציא את ארוח

(+) BAI XIAN PI - 15 } ארוח וצרף
FANG FENG - 10 }

דיקור:

- LI-4
- TW-5
- SP-6
- SP-9
- ST-40
- ST-36

2. ? רוח ולחות: שלפוחיות, שחיקה עם יציאה נוזלים והפרשת, חיר ואזורים -
עשור, מתהולל, צמר ו
P = מתגלגל, מהיר = D = אדומה, חיטוי" צהוב סגור .
עקרון טיפול: ? הוצאת חום ולחות .

שדודיג אש .
YIN CHEN CHI XIAO DOU TANG - כאופן של אינאה של חום ולחות

- JIN YIN HUA - 15
- REN DONG TENG - 15 - שורש Yin Hua חון -
- YIN CHEN - 9-15 מוציא חום ולחות
- CHI XIAO DOU - 15 מלגן אש, שדודיג אש -
- YI YI REN - 15
- HUANG BAI - 9
- KU SHEN - 9
- CANG ZHU - 9
- FANG JI - 9
- ZE XIE - 9
- MU DAN PI - 9
- CHI SHAO - 9
- NIU XI - 9

MOD. SI MIAO SAN

- HUANG BAI – 10
- YI YI REN – 15-30
- CANG ZHU – 15
- NIU XI – 15
- +
- FANG FENG – 10
- BAI XIAN PI – 15
- DI FU ZI – 10

3. חום ורעילות: שלפוחיות, אירוזיה, עור אדום מאוד, נפיחות, כאב, יכולה להופיע אדמומיות ושלפוחיות מכף הרגל כלפי מעלה, בד"כ מלוטות לימפה במפשעה מוגדלות, T – אדומה, חיפוי צהוב, P – מהיר, מלא. עקרון הטיפול: הוצאת חום ורעילות

משימה - מוציאה חום ורעילות / מוציאה חום ורעילות
MOD. HUANG LIAN JIE DU TANG AND WU SHEN TANG

- HUANG LIAN – 9
- HUANG BAI – 9
- HUANG QIN – 9
- ZHI ZI – 9

- JIN YIN HUA – 15
- ZI HUA DI DING – 15
- FU LING – 9
- CHE QIAN ZI – 9
- NIU XI – 9

- (+) KU SHEN – 9
- MU DAN PI – 10

? Tu fu ling 9 * 2 e xie 9
 * Zhu ling 9 * Yi Yi Ren 30
 ? Xiang fu 9-10
 ? Yan Hu Sou 9 + Chuan Xiong 9

מודיפיקציות:
 להגברת יכולת שיתוק:

לכאב:

BAN ZHI LIAN – 30

טיפול היצוני:

PU GONG YIG - 30
KU SHEN - 12
HUANG BAI - 12
LIAN QIAO - 12
JIN YIN HUA - 9
BAI ZHI - 9
CHI SHAO - 9
MU DAN PI - 9
GAN CAO - 9
NIU BANG ZI - 15

NAIL TINEA

בד"כ נגרם ע"י התפשטות של טינאה יד ורגל. מעורבות של מספר ציפרניים הולך וגדל עם הזמן, ללא טיפול בלתי הפיך.

יש צמיחה מעובה של הציפרניים, שטח פנים גם ולא אחיד, איבוד חיות, צבע הציפורן הופך לאפור עד חום, אפור צהבהב, או אפור לבנבן. כמו כן הציפורן פריכה ונראית שבורה. מצב כרוני נובע מחוסר דם

1. חוסר דם: ציפורן מעובה, צבע כמתואר למעלה, יובש עור, ציפורניים פריכות ומעובות, T – חיוורת, יבשה, P – דק, חלש עקרון טיפול: הזנת דם

DANG GUI BU XUE TANG

DANG GUI – 15
HUANG QI – 30

טיפול חיצוני:

DA HUANG – 10
KU SHEN – 15

או:

GARLIC – 150G שן
VINEGAR – 200G חומץ

להשרות חצי יום, להשרות אצבעות נגועות 2 דקות 4-6 פעמים ביום. או להשרות את האצבעות בחומץ.

דיקור: (ק' מקומי): PC7, 18, LI4, Ba Xie (web), Ba Feng

TINEA CAPITIS

טינאה של הקרקפת, בעיקר אצל ילדים. מחלה מדבקת מאוד ומחולקת ל 3 סוגים:

1. טינאה צהובה: בתחילה יש דלקת לא קשה סביב זקיקי השיער עם מעט קשקשים צהובים זעירים שהופכים וגדלים לקשקשים צהובים ועגולים דרכם גדל השיער. הקשקשים מופיעים ללא סדר ואחידות, בקטעים נפרדים, מקטעים שנפגשים או כיסוי של כל הקרקפת. בשלב הבא השיער מתייבש והופך פריך ונופל אט אט, אח"כ יש פגיעה בזקיקי השיער וזה יכול להוביל לגידול קבוע באיזור או צלקת. הקרקפת יכולה להיות מסרחיה ומגרת. זוהי מחלה כרונית שמוטבת בגיל ההתבגרות אל אינה נעלמת ללא טיפול.
2. טינאה לבנה: בתחילה מופיעות פפולות בזקיקי השיער שמכוסות קשקשים לבנים אפורים שמתפשטים והופכים גדולים יותר, קשקשים אלו יכולים להופיע כבודדים או קבוצות. השיער באיזור הנגוע יבש, פריך וחסר חיות, לעיתים נשבר קרוב לקרקפת כך שיש שיער באורכים שונים. יש גירוד, מחלה כרונית שיכולה להיעלם בגיל ההתבגרות, ללא השארת צלקת.
3. טינאה מנוקדת שחור: מופיעה אדמומיות שמתפתחת לקשקשים לבנים עגולים, השיער הפגוע נוטה להישבר בגובה הקרקפת ולהותיר נקודות שחורות, יש גירוד. המחלה כרונית ובהיעלמה גותרת צלקת קטנה.

אבחנה מבדלת:

1. אצות חמה : נגעים כמתואר למעלה, גירוד, T - אדומה, חיפוי צהוב דביק, בעיקר בקצה הלשון, P - מתגלגל, מהיר. (טינאה צהובה) sw → עקרון טיפול: ? אצות חום ואצות.

YIN CHEN HAO TANG יוטי ספסיס לחום ולחום

YIN CHEN - 9
 ZHI ZI - 9
 DA HUANG - 9
 +
 KU SHEN - 9 אנט' פס' ייטי

HUANG LIAN JIE DU TANG - יוטי מוציאה חום ולחום דם
 אלאנט של רחמים

HUANG LIAN - 9
 HUANG QIN - 15
 ZHI ZI - 9
 HUANG BAI - 9

XIAO FENG SAN/YIN יוטי ארוח וחום

מודיפיקציות:
 לרוח וחום חמורים:

? Jin Yin Hua 15 * Pu Gong Ying 15
 ? Lian Qiao 9
 ? Chan Tui 5

לחום בדם:

CHI SHAO – 10
MU DAN PI – 10

לחות:

(Cang Zhu 9-15) Di Fu Zi 9
? Yi Yi Ren 30
? Bai Xian Pi 15

חיצוני:

להסתפר כל שבוע, לשטוף את הראש עם SHE CHAUNG ZI – 30 מריחת פרמאטום חוצות .
או:

אחסן {
אחסן חום {
אחסן {
YIN CHEN – 15
PU GONG YING – 15
KU SHEN – 9
DA HUANG – 6

למרוח שמן עץ התה או CE BAI YE – 15 שמעודד צמיחת שיער ומקרר דם. (טובה לאלופסיה - קרחות פטאמיוג ונשלת) .

דיקור:

LI-4, LI-11
GB-20
KI-2 → Kid = שער , מוריפה , שן

TINEA CORPODIS & TINEA CRURIS – TI XUAN&GU XUAN

טינא קורפודיס היא טינאה של הפנים, צוואר, גזע גוף וגפיים, ואילו טינאה קרווריס היא טינאה של החלק הפנימי של הירכיים כולל גניטליה ועכוז, הטינאה מתבטאת כנגעים אדומים, נגעים פפולריים (בולטים), שלפוחיות, קשקשת ומלווה גירוד. ללא טיפול המחלה עלולה להתפשט בצורה צנטרפוגלית.

טיפול חיצוני הוא העיקרי כאן. המצב הוא של חום או חום ולחות

KANG XUAN FANG

HUANG LIAN – 10
HUANG BAI – 10
KU SHEN – 10
WU MEI – 5
HUA JIAO – 10 מריחת פרמאטום, אסל סטאני -
כ'מים חיצוניים BAI ZHI – 10
מריחת פרמאטום ספור SHE CHUAN ZI – 12
DI FU ZI – 12

DANG GUI – 15
SHENG DI – 15

להשרות שבוע באלכוהול ולמרווח 3 פעמים ביום, ניתן להשתמש בכל סוגי הטינאות.
ניתן לתת פנימית את:

LONG DAN XIE GAN TANG

אקזמה = "אקזמה" ידועה

ECZEMA - SHI ZHEN

מחלה דלקתית התוקפת את השכבה החיצונית של העור ללא סיבה ברורה, בתחילה ישנם נגעי אדומים בולטים מלווים גרד ויציאת נוזלים, לאחר מכן יש התייבשות וקשקוש של הנגע והעור מתעבה באיזור. הגירוד יכול להחמיר במגע בחום, שתיית אלכוהול ומגע עם סבונים. ינשם שלושה שלבים לאקזמה:

1. אקוטי: מתפרץ מהר, יכול לתקוף כל חלק בגוף, אך בעיקר פנים, ראש, גפיים, פרינאום. בתחילה יש אדמומיות, אח"כ מופיעות פפולות, שחיקה, יציאת נוזלים. יש גירוד חמור ותחושת בעירה, יכול להיות גם מעט חום סיסטמי. מהלך המחלה 2-3 שבועות עם טיפול אך נוטה לחזור ולהפוך לכרונית.
2. סאב אקוטי: השלב שבין השלב האקוטי לכרוני, מצב בו זמן האקזמה מתארך, כאשר אקזמה אקוטית אינה מטופלת כראוי או בזמן, הנגעים פחות חמורים עם דלקתיות שהולכת ונעלמת, ההפרשה פוחתת, גירוד יורד, מופיעים קשקשים, קרום.
3. כרוני: העור הנגוע מעובה, גס וקשה, אדום כהה או חום, סביר להניח עם קשקשים, עור יבש ומקומט, לעיתים חלק מהנגעים יצרו שחיקה עם יציאת נוזלים ופפולות, אם בכפות ידיים ורגליים יופיעו לרוב חריצים, יש גירוד מלווה באיזור שמחמיר במגע עם חום. מצב כרוני יכול להימשך מימים עד שנים והתפרצויות לעיתים מקושרות לנפש.

אתיולוגיה ופתולוגיה: למחלה בד"כ רקע מולד (חוסר) עם פתוגנים כמו: רוח, לחות, חום, יובש. אקזמה אקוטית ובאב אקוטית נובעת בעיקר מרוח פתוגנית, חום ולחות בעור, כרונית בגלל צבירה של פתוגנים, גיעה בדם ויין וחוסר הזנה לעור.

אבחנה מבלדת:

1. חום ולחות: נגעים אדומים, נפוחים, יש שחיקה, יציאת נוזלים, תחושת בעירה וגירוד חמורים, התפתחות מהירה, צמא, עצירות (חום), שלשול (לחות), שתן מועט וצהוב, T - אדומה, חיפוי צהוב דביק, P - מהיר, מתגלגל. עקרון הטיפול: ניקוז חום, הוצאת לחות, פיזור רוח פתוגנית והפסקת גירוד.

Long dan Xie Gan Tang -

מודיפיקציות: ליותר חום כבד: (10) Xia ku Cao 15 ii Hu dan Pi 10

ללחות יותר דומיננטית (יציאת נוזלים מן הנגעים):

? Yi Yi Ren
? Di fu zi 15 + Cang zhu 9 + Ku Shen 9
ii ? Huang Bai 9 + Yi Yi Ren 30

לגרד:

? Bai Xian Pi 15
? Fang feng 10
? Jing jie 10

להפרשה מוגלחית: (מזל"א חום ורטי"א)

- ? Pu Gong Ying 15
- ? Zi Hua di ding 15
- ? Lian Qiao 9
- ? Jin Yin Hua 15

דיקור:

GV14, GV13, 12, 10, BL13, 12, SP6, SP9, BL11, (מזל"א)
 LI11, SP10, BL20, 21, GB20, LI4, ST36, ST40, (מזל"א ורטי"א)

2. לחות בטחול: מצב דומה לקודם אך הלחות דומיננטית יותר כאן,

מזל"א ורטי"א (שפוחית) - עכורים (יבול/לח"א עם טעמים) קרר ארון
 יציאות רכות, חום תאווה, מלאות בטן, תדירות, תחושת כבדות
 ל"א ורטי"א. סימנים: T = חיוורת, תפוחה, סנ"ס, חסי"א -
 פטיוק ואף צהבהב. P = מתאבלב - SP - ח.

עקרון טיפול: הוצאת לחות, חיזוק הטחול.

מזל"א חום

CHU SHI WEI LING TANG

- BAI ZHU - 15
- CANG ZHU - 12
- HOU PO - 10
- CHEN PI - 9
- FU LING - 12
- ZHU LING - 9
- ZE XIE - 9
- ROU GUI - 3
- MU TONG - 9
- HUA SHI - 9
- FANG FENG - 10
- ZHI ZI - 9
- GAN CAO - 6

מודיפיקציות:
לתיאבון ירוד:

- BAI DOU KOU - 5
- MAI YA - 15

JI NEI JIN - 12

? Bai Ji Li 15
? Jing Jie 10

ליותר גירוד (יש להיזהר לא לקרר מדי):

? Da Fu Pi 15
? Zhi Ke / Shi 9

למלאות בבטן:

? Zhi Shi

עצירות:

SP6, ST36, ST40, SP9, SP3, CV12, CV9, CV6, (פינאים 10 סטה) דיקור:

BL20, 21,

3. רוח חמה: נגעים אדומים, פפולות, יובש וקשקשים, פחות נראה נפיחות ויציאת נוזלים, גירוד יותר משריפה, פריחה שבא והולכת במהירות, רתיעה מקור, מעט ליחה צהובה, חום, תפישות שרירי צוואר, הזעה מעטה, T - אדומה, חיפוי לבן, P - מהיר, צף. עקרון הטיפול: לפזר רוח, להוציא חום, לפזר לחות (אם יש).

Yin Qiao San

Xiao Feng San

Niu Bang 2i 9
Sheng di 15
ku Shen 9
Cang Zhu 15
Dang Gui 15
Zhi Mu 12

Shi Gao 30
Mu Tong 9
Di fu 2i 15
Bai Xian Pi 15
Chan Tui 9
Gan Cao 9

מומלץ להוסיף את MU DAN PI שנכנס לדם ומקרר.

מודיפיקציות:
להפרשת נוזלים:

ze xie 9
che qian zi 15

לנגעים באיזורי החזה, צדדים, גניטליה, מאחורי אזניים:

CHAI HU - 9
LONG DAN CAO - 9

דיקור: LI4, LI11, GV14, GB20, BL12, 13, LU7, SP10

(SP 10) Bai Chong Wo + SP10 + LI 11

4. תוסר פם חו יוקש: מצב כרוני, התנבות של העור, יוקש
כסור, תרזים כסור, צטס העור כהה יותר, הישקשים, ארץ, סתמוות,
פייפוט, מראה חיוור, פספיטציו, יוקש אלוניים, צולף יכשה,
T = תיוורת, פקה, P = פק וקלס.
פ.ס. : אצין פם, אלתו יוקש, אלתו רוח, אפסיק ארוף.

DANG GUI YIN ZI. תוסר פם כמתול אור.

DANG GUI - 10
CHUAN XIONG - 10
BAI SHAO - 10
SHENG DI - 15
FANG FENG - 10
JING JIE - 10
BAI JI LI - 15
HE SHOU WU - 12-15
HUANG QI - 15
GAN CAO - 6

מתול ומצין, פם, אפסיק ארוף, מוציאת

SI WU XIAO FENG SAN

SHENG DI – 15
DANG GUI – 10
CHI SHAO – 10
CHUAN XIONG – 10
FANG FENG – 10
JING JIE – 10
BAI XIAN PI – 15
CHAN TUI – 5
BO HE – 3
DU HUO – 9
CHAI HU – 10
DA ZAO – 4
+
BAI JI LI – 12

BL17, 18, 20, SP10, 6, LIV8, LI4, 11, ST36. דיקור:
H77, P

5. חוסר יין ולחות: מצב כרוני וקשה לטיפול, אקזמה מוגבלת לאיזור מסויים, בעיקר תוקפת חלקים יינים של הגפיים, עור יבש, מעובה, מחוספס, חריצים, גרד, יחד עם זאת יש הפרשה, חוסר תיאבון, צואה רכה או יבשה, עייפות, סימני חוסר יין, T – אדומה, דקה, חיפוי דביק, P – דק, מהיר, מתגלגל בטחול. עקרון הטיפול: הזנת יין והוצאת לחות.

זי יין צ'ו שי טאנג - חצוק היין
ZI YIN CHU SHI TANG

SHENG DI – 15
DANG GUI – 10
XUAN SHEN – 10
DAN SHEN – 9
FU LING – 12
ZE XIE – 9
BAI XIAN PI – 15
SHE CHUANG ZI – 9

מודיפיקציות:
ליותר לחות:

HUA SHI – 9 מוציא לחות ומקרר
ZHU LING – 9 מוציא לחות

ליותר חיזוק יין ודם וסילוק רוח מהעור:

He Shou wu 12-15

דיקור:

Kid3, 6, LIV8, SP10, SP6, 9, LI4, ST36, LI11

~~שם המטופל~~ ותוא: מצב כרוני, צבט הנגזים סבול כהה, פאמנטציה.

הפרט מהמטטס, העור יפיה מאכה, קיחוס תת חוי, כאקים וכבדיו
המפרקים, פנים כתוג, כ. אחזור, צבטה רכה עם מאמו בטט,
ד- סבולה, חפויי אטה ולכן פ = מותיו מתגלגל, ונטה לאויט.

עקרון הטיפול: ? פתחת עגל סב, סמציא סחוג וסלוק רוח.

CHU SHI HUO XUE TANG

FANG FENG - 10

JING JIE - 10

CHAN TUI - 5-9

FANG JI - 9-12

QIANG HUO - 9

DU HUO - 9

CANG ZHU - 9

HUANG BAI - 6

DAN SHEN - 9

CHI SHAO - 9

CHUAN XIONG - 9

ZE LAN - 9

(גם אגוסס קיזנה) WANG BU LIU XING - 9

(אב אנפולוג) BAI JIANG CAN - 9

ZAO JIAO - 2

מסבך סוחר וטוב
אובצטס

מניח קט,

מזבט רוח, מסבך אוחה חמה

מודיפיקציות:

לעור מפריש נוזלים:

TU FU LING - 9

לחוסר דם:

He Shou Wu 15
Dang Gui 10-15

דיקור:

LIV-3
SP-10
SP-4 - מניגה וי וקס, מוציאה -
SP-3 מנל
SP-6
LI-4
SP-9

טיפול חיצוני:

SHE CUANG ZI - 15 ZI HUA DI DING - 15
HUANG BAI - 15 BAI XIAN PI - 15
KU SHEN - 15
JIN YIN HUA - 15
BAI ZHU - 15

מוציאה חום ורטלוג
ומחום ומפסיקה פיזי.

ATOPIC DERMATITIS – SI WAN FENG

דלקת אלרגית של העור המאופיינת בפריחה וגרד כרוני, מחלה המכונה אסטמה של העור ושכיחה אצל ילדים עם רקע של בעיות נשימה ואסטמה, הבעיה נוטה להחריף בשינויי מזג אוויר וכן מושפעת מאוד מזיהום אוויר, מתח, תזונה לא נכונה. המחלה מופיעה ב- 50% מהילדים בשנה הראשונה לחיים, 30% בגילאים 1-5. עם ההתבגרות חלה הטבה וכ- 80% מהילדים נרפאים לחלוטין בהגיעם לבגרות.

אתיולוגיה ופתולוגיה:

ב- 70% קיים רקע תורשתי של בעיות נשימה, אלרגיות, אסטמה, נזלת אלרגית (יש לזכור כי מחלות תורשתיות יכולות לקפוץ דור). חולשה של מערכת חיסון: החולשה גורמת לגוף להיות חשוף לפתוגנים חיצוניים כמו אבק, קרדית האבק, חיידקים פטריות, וירוסים וכו'. הפרעות במערכת העיכול: חולשה במע' העיכול תגרום לצבירה של חום בגוף, החום יגרום ליובש וזה יביא גירוד חזק.

אבחנה מבלדת:

1. חום ולחות: נגעים אדומים, פפולות, גבולות לא ברורים, שלפוחיות מלאות נוזל, לאחר זמן הנוזל מתייבש ויש צלקת וקרום בעל צבע כהה יותר מהעור הבריא, עור מעובה, נפוץ בראש, צוואר, כפות ידיים, עור חם, גירוד חזק, צמא עם שתייה מעטה, שתן מועט, צהובלועכור, צואה מסריחה, חוסר שקט, T - אדומה, חיפוי צהוב ודביק, P - מהיר, מתגלגל עקרון טיפול: הוצאת חום ולחות, הורדת הגירוד.

XIAO FENG DAO CHI SAN

JIN YIN HUA – 6-15

BO HE – 3-9

NIU BANG ZI – 3-9

HUANG LIAN – 3-6

MU TONG – 3-6

SHENG DI – 3-9

DENG XIN CAO – 3-9 משתן, מוציא שתן וחימום

FU LING – 3-9

BAI XIAN PI – 3-9

GAN CAO – 3

מודיפיקציות:

ליותר חום:

? Mu dan Pi 3-9

? Shi Gao 9-15

? Zhi Mu 3-6

? Yi Yi Ren 9-15

? Long dan cao 3-9

ליותר לחות (עם הפרשה):

לחום סביר:

ZHI ZI – 2-6

MU DAN PI – 3-9

דיקור: Liv 8, GV14, 13, BL13, SP6, SP9, LI11, SP10, BL20, 21, ST36, 40.

2. חולשת טחול עם לחות: נגעים עם גבולות לא ברורים, פפולות, שלפוחיות עם נוזל, צבע הנגעים כהיר, הולדת קצת יותר כהה מהטור, בסיס הנגע בצבע העור ללא שינוי צבע, כרוני וקשה לריפוי, מופיע יותר בחלקים היינים ונפוץ בקרסול, בית שחי, גפיים, יש מעט נפיחות וגירוד חלש. T – חיוורת, רטובה, נפוחה, סמנ"ש, P – רך, חלש, מתגלגל. עקרון הטיפול: חיזוק הטחול והוצאת לחות.

חיסון/חום, חמים
XIAO ER HUA SHI TANG

CANG ZHU – 3-9

CHEN PI – 3-9

FU LING – 3-12

ZE XIE - 3-12

MAI YA - 3-9 → שיקום ה- SP, מחיצות/חור, פתיחת תעלה

HUA SHI - 6-15

GAN CAO - 3-6

מודיפיקציות:

CHU SHI WEI LING TANG ניתן לשלב עם

לחוסר תיאבון:

? Huo Xiang 3-9

? Pei Lan 3-9

לשלשול:

MU XIANG - 3-5

דיקור: B(20, 21, ST36, 40, SP6, SP3, 9, CV6, CV12)

SP3 + CV12 + ST36 = מיון כו/קיים

(יפתח את התעלה, יחזק SP, (אזנים והקיא) יוציא לחוץ). אחרי הטיפול - סטיק יותר

3 חוסר יין עם יבש בים: נגעים בולטים, פפולות, דגנ דבנה, יבש, הישקשים, דגנ מחוספס,

נחשם אפואמים, סמכאמים (לנויים): יבש כבד, ריחמו אורה, חוסר שיק אפא... .

D = אפואמה, יבשה, דקה P = דק, אפיר.

עקרון הטיפול: הזנת יין ודם, לחלוח יובש.

DI HUANG YIN ZI

SHU DI - 6-12

DANG GUI - 6-9

HE SHOU WU - 6-12

BAI JI LI - 6-12

SHENG DI - 6-12

XUAN SHEN - 6-9

MU DAN PI - 6-9

HONG HUA - 3-9

BAI JIANG CAN - 6-9

GAN CAO - 3-6

} משינים ומחלוחים

- תולדת משי

מודיפיקציות:

.HONG HUA, BAI JIANG CAN מאוד ורב שכבתי נוריד את

לגירוד חמור יותר:

? Bai Xian Pi 6-15

? Di fu zi 6-9

ליובש פה:

MAI MEN DONG - 6-9

? Tian Hua fen 6-9

? Sha Shen 6-9

ilc

Shi Hu 6-9

Yu Zhu 6-9

אי שקט:

YUAN ZHI - 6-9

דיקור:

Liv 8, SP6, 10, BC17, 18, BC20, HT7, ST36,
CV4, 6, 12.

טיפול חיצוני:

לעור מעובה וקרומי:

CANG ZHU - 15

HUANG BAI - 9

TU FU LING - 9

KU SHEN - 15

לגירוד:

HUA SHI - 9

BAI XIAN PI - 15

DI FU ZI - 9

לעור יבש ומעובה:

HE SHOU WU - 15

ZI CAO - 9

BAI JI - 9

לשלפוחיות עם נוזלים:

DI YU - 9

CONTACT DERMATITIS – JIE CHU XING PI_YAN

מחלה אקוטית מקומית הנגרמת ממגע של העור בחומר מסויים, מתבטא באדמומיות, פפולות, ובמקרים חמורים עד לנמק. בד"כ יפגע באיזור שנחשף לחומר אולם יכול לערב את כל הגוף כאדמומיות, נפיחות, חום וכאב ראש.

ישנם שני סוגים: ראשוני ואלרגי, הדרמטיטיס הראשוני תוקף ללא תקופת דגירה וזה האלרגי הוא בעל תקופת דגירה של 5-21 יום. במקרים קלים יצור אדמומיות, נפיחות, פפולות, במקרים חמורים יהיו שלפוחיות גדולות, שחיקה, כיבים. יש תחושה של בעירה וגירוד. אם מרחיקים את גורם המחלה או מטפלים כראוי הבעיה תיפתר, אם לא יכולה להפוך לאקזמה כרונית.

אתיולוגיה ופתולוגיה: נגרם ע"י קונסטיטוציה חלשה, מערכת חיסונית חלשה, פלישת פתוגנים חיצוניים, צבירת חום פתוגני בעור.

אתיולוגיה ופתולוגיה:

1. חום ולחות: התפרצות מהירה, זמן מחלה קצר, מתבטא חום, צבירת חום, פפולות, פפוליות, שחיקת העור, יציבות (נזלים),

כאב וגירוד, חום, צמרמורות, בחילה, כאב ראש, כבדות, פלפיטציות, T – אדומה, חיפוי צהוב דביק, P – מתגלגל, מהיר. עקרון הטיפול: הוצאת חום ולחות פתוגניים.

BI XIE SHEN SHI TANG

- +
- SHENG DI – 15
- HUANG LIAN – 12
- MU TONG – 9
- DI FU ZI – 15
- GAN CAO – 6

מודיפיקציות:
לצבע אדום יותר:

CHI SHAO – 10

לשלפוחיות גדולות ומלאות נוזל:

DONG GUA PI – 15 (ren) איזיאחוס ונחא
YIN CHEN - 15 איזיאחוס ונחא

לגירוד חמור:

BAI XIAN PI – 15
CHAN TUI – 9

דיקור:

← כף הסא

SP9, 6, LI11, 4, SP10, BL20, 21, ST36, 40.

2. חום ורעילות: פריחה אדומה, פפולות, מופיע בפתאומיות ומתפתח מהר, עור חם למגע, גירוד חזק, חום נמוך, עצירות, עצבנות, יובש בפה, T - אדומה, חיפוי צהוב, P - מהיר, חזק/מצויף. עקרון הטיפול: סילוק חום ורעילות מן העור.

PI YAN TANG

- SHENG DI - 15
- MU DAN PI - 10
- CHI SHAO - 10
- JIN YIN HUA - 15
- LIAN QIAO - 9
- SHI GAO - 30
- ZHI MU - 9
- HUANG QIN - 9
- ZHU YE - 9 - מזיץ חום - טט הכמקוק
- GAN CAO - 6

מודיפיקציות:
לנפירות רבה יותר (לחות):

? fu ling 12-15 ilc tu fu ling 9
? ze xie 9

דיקור:

BL15, 17, 18, LI11, GV14, TW6, LIY1, SP1, LI1.

LI4 + LI11 + BL17 + GV12 = פורמולה לחום ורעילות.

3. חוסר דם ויובש: מצב כרוני, נגע מעובה, גס, שטח הפנים מחורץ, פיגמנטציה, גירוד חזק, יובש בעור, צואה יבשה, T- חיוורת, דקה, יבשה, P - דק. עקרון הטיפול: הזנת דם, הנעת דם, הפסקת גירוד.

? Dang Gui Yin zi
+
CHI SHAO - 10

מודיפיקציות:
עצירות:

FAN XIE YE - 6 *se sen*
כספנין

דיקור:
CV8, SP6, SP10, BL17, 18, 20, HT7, ST36,
CV4, CV6, CV12.

טיפול חיצוני: טהובאת חוס ולחוג .

II
KU SHEN - 15 } I
HUANG BAI - 12 }

BAN XIA - 9 }
CHEN PI - 9 } II
CANG ZHU - 12 }
HOU PO - 9 }
BAI ZHI - 10 }
GAN CAO - 6 }
HUANG BAI - 9 }
DA HUANG - 6 }
TIAN HUA FEN - 10 }
JIANG HUANG - 9 }

URTICARIA – YIN ZHENG/XU MA ZHENG

מחלת עור נפוצה המאופיינת בנגעים עגולים בעור. התפרצות מהירה, בתחילה יש גירוד ואח"כ מפיעים עיגולים ספונטנית או עקב גירוד, יש תחושת בעירה או כאב, במקרים חמורים ילווה חום נמוך, בחילה, הקאה, כאב בטן, שלשול או מועקה בחזה, כאב וגירוי בגרון, קושי לנשום. לרוב מצב אקוטי אורך מספר ימים, במצב כרוני יכול להימשך חודשים או שנים רצוף או בצורת התקפים. ניתן לאבחן את הנגעים האורטיקריה ע"י העברת הציפורן על הנגע, אם האיזור הופך בולט ואדום – חיובי.

אתיולוגיה ופתולוגיה: חוסר מולד, אכילה של מזונות מן הים כמו דגים ושרימפס, חולשת צ'י מגן שמרופפת את השרירים והנקבוביות בעור וגורמת לחדירת פתוגנים של רוח קרה או חמה, תזונה לא נכונה תגרום לחום בקיבה ומעי ולצבירה של חום ולחות, החלשות בגלל מחלה ממושכת תגרום לחוסר צ'י ודם שמקלה על חדירה של רוח פתוגנית.

אבחנה מبدלת:

I. רוח קרה: נגעים אדומים או חיוורים, רתיעה מקור ורוח, מוקל בחום, בד"כ יופיע בחורף ופחות בקיץ, T – חיוורת, חיפוי לבן, דק, P – צף, איטי. עקרון הטיפול: הוצאת רוח קרה.

MA HUANG GUI ZHI GE BAN TANG

- GUI ZHI – 9
- BAI SHAO – 12
- SHENG JIANG – 4
- ZHI GAN CAO – 6
- MA HUANG – 6 (*)
- DA ZAO – 4
- XING REN – 9
- +
- JING JIE – 9
- FANG FENG – 10
- SHE CHUANG ZI – 12
- CANG ER ZI – 9

Ma Huang 11c 12c (*)
סר השתנה סר
Ting Li Zi 9

מודיפיקציות:

לצ'י מגן חלש עם הזעות ספונטניות:

? Huang Qi 15-30

דיקור:

GV 14, GB 20, BL 11, 12, 13, LU 7, LI 4, TW 5,

2. רוח חמה: נגעים אדומים, יחמירו כחום, חשיכה לקור - תקף, יש אדום תחושת-
 כחילה/חום, צנצנת, סמני יוקם, צבירוג וכו'... = אפוזמה עם חיפויי אכן
 חוסר שקט... פ = פ3, אהיר, או צהוב.

עקרון הטיפול: הוצאת רוח חמה.

XIAO FENG SAN
 +
 BAI JI LI - 15
 LIAN QIAO - 9

מודיפיקציות:
 לאינסומניה:

? Suan Zao Ren 15
 ? He Huan Pi 15

? Xuan Shen ¹⁰⁻¹⁵ _{11c} Tian Hua Fen 10-15

לצמא:
 נרגנות:

LIAN ZI XIN - 5

לחום רב יותר:

BAI MAO GEN - 15
 ? Jin Yin Hua 15

דיקור: כמו סעיף אחד

GV-14
 LU-10 אקרר
 LI-11

3. גלגולת בקיבה ומעיים: נגעים אדומים, כאב בטן, בחילה והקאה, צואה יבשה או שלשול, עצבנות,
 תחושת מלאות בחזה ובטן, T - אדומה, חיפוי צהוב ודביק, P - מהיר, מתגלגל, צף.
 נפוץ לראות תולעי מעיים במצב זה.
 עיקרון הטיפול: הוצאת רוח, קירור קיבה ומעיים.

FANG FENG TONG SHEN SAN

JIE GENG - 10
 GAN CAO - 10
 SHI GAO - 30
 HUA SHI - 9
 DA HUANG - 9
 MANG XIAO - 9

BAI ZHU - 15
~~CHUAN XIONG - 10*~~
FANG FENG - 10
BAI ZHI - 10
BO HE - 3
LIAN QIAO - 12
ZHI ZI - 9
~~DANG GUI - 9*~~
HUANG QIN - 12
MA HUANG - 3
+
BAI XIAN PI - 15-30

מודיפיקציות:
לכאב בטן:

? Yan Hu Suo 9

:MA HUANG, MANG XIAO נוריד

BAI BIAN DOU - 15
JIN YIN HUA - 15

לבחילה והקאה:

? Zhu Ru 9
? Dai zhe Shi 30

לפרזיטים במעיים:

WU MEI WAN

WU MEI - 30
CHUAN JIAO - 3
XI XIN - 3
HUANG LIAN - 9
HUANG BAI - 9
GAN JIANG - 6
FU ZI - 3
GUI ZHI - 3
REN SHEN - 6
DANG GUI - 9

St 36, SP6, SP10, LI11, PC6, ST25, SP9,

דיקור:

GB34, CV12,

4. חוסר צ"י דם: קונסטיטוציה חלשה, או אחרי מחלה כרונית, התקפים תכופים, מוחמר בעייפות, תחושת קור, עייפות, לאות, מראה חיוור, T - חיוורת, חיפוי לבן דק, P - דק, חלש, עמוק. עקרון טיפול: הזנת דם, חיזוק צ"י כדי לייצב את החיצון.

DANG GUI YIN ZI JIA YU PING FENG SAN

+
JING JIE - 10 } משפטים אנטייג
XING REN - 9 } (י) - 4

? Mai Ya 10
? Bai dou kou 5

ilc

Shan Sha lo
Ji nei jin 10

מודיפיקציות:
לחוסר תיאבון:

דיקור: לחיצוק יו ו פס

liv 8, ST36, BC 18, 20, 21,
SP6, SP10, CV4, CV12.

ZAO SHI XI YAO

טיפול חיצוני:

BAI XIAN PI - 30
MA CHI JIAN - 30 - סחוס וקרטיג
KU SHEN - 30
HUANG BAI - 15
CANG ZHU - 15

LUPUS – HONG BAN XING LAN CHUAN

מחלה דלקתית אוטואימונית של רקמות חיבור, מחולקת לשני סוגים.

1. LUPUS ERYTHMATOUS DISCIDES (דג'יס)
צידי אף ולחיים שלרוב מתחברות זו לזו ויוצרות צורה דמויית פרפר. כמו כן המחלה יכולה לערב שפתיים, אזניים, גב, כפות ידיים וקרקפת.

הלזיות אדומות בהירות ולחות בצורת עיגולים ועם הזמן הצבע הולך ומתכהה, שטח הפנים מכוסה קשקשים לבנים אפורים או אפורים צהובים שמתחתם ניתן לראות בלוטות הזעה מורחבות. לעיתים לאחר ריפוי נותרות צלקות אטרופיות או פיגמנטציה. לרוב אין אי נוחות כללית אך לעיתים מלווה חום נמוך, חולשה, כאבי מפרקים. לעיתים רחוקות יש גירוד או תחושת חום מקומית.

המחלה כרונית ועלולה להפוך עם הזמן ל-SYSTEMIC LUPUS.

2. SYSTEMIC LUPUS ERYTHMATOSUS: תוקפת בעיקר נשים בגילאי 15-40, לזיות יכולות להיות גרורות ומסיביות ותוקפות בעיקר חלקי גוף כמו: פנים, גב כף יד, גזע גוף. הלזיות בצורת אריטמה עם נוזלים ומקולות אדומות סגולות בגדלים שונים וצורות שונות, על הפנים יכולה להתפתח צורת פרפר, בקצות האצבעות מקולות אדומות סגולות עם בצקת או כיבים. בפה יש פצעים מדממים, ארוזיה וכיוב וכן דלקת חניכיים.

כ- 15% מהחולים לא מפתחים סימנים על העור בכלל.

המחלה בד"כ מתחילה עם חום, כאב ראש, כאבי פרקים ומאוחר יותר יכולה להשפיע על איברים פנימיים בייחוד כליות והיא גורמת לנפריטיס או סינדרומים נפריטיים וכשל כליתי, יל"ד ומחלות לב כמו: פריקרדיטיס, מיוקרדיטיס, אנדוקרדיטיס, קרדיאקטזיס וכשל לב.

יכולה לגרום למחלות סיסטמיות אחרות (עיכול, נשימה).

שליש מהחולים סובלים מפגיעה במערכת העצבים: עצבים, בלבול, פנטזיות, דמנציה, הזיות, שיתוק חצי גוף, שיתוק פריפרלי וכו'.

הפרעות מחזור, דימום בקרקעית העין, שינויים פתולוגיים ברשתית, התנפחות בלוטות לימפה ועוד.

אתילוגיה ופתולוגיה: לרוב נגרם מקונסטיטוציה חלשה או חוסר יין כליות וכבד, פגיעה בצ'י ודם ואיברי ה-ZANG FU ע"י רגשות, עבודה מאומצת. כל אלו גורמים לחוסר הרמוניה בין יין ויאנג, צ'י ודם ולחסימת המרידיאנים בסטג צ'י ודם.

כמו כן חשיפה לשמש עם פלישה של חום חיצוני וחסימת המרידיאנים שפוגעים בעור ובאיברים הפנימיים.

אבחנה מבודלת:

1. סטג צ'י ודם: (דג'יס אפואיס, כהם עם הפנים ודם האף, הקצת SP / Liv, כ. שרירי, מלאוה כהאן, הפרסיוו מתסור, פביאג ככ"ג עם נמוך, מלאוה, כאמס חפוס, מתסור עם דם כהה וכושיס, אצמנת. ד = אפואה כהה, סאיה, ספילוו סאולג, = פ' מ'תני .

עקרון טיפול: הנעת צ'י ודם, וויסות כבד.

MOD. CHAI HU SHU GAN TANG . הנסת' ו-1 Bld

- CHAI HU - 9
- BAI SHAO - 12
- CHUAN XIONG - 9
- CHEN PI - 9
- ZHI KE - 9
- CHI SHAO - 12
- TAO REN - 9
- HONG HUA - 9
- DAN SHEN - 15
- YU JIN - 9
- CHUAN LIAN ZI - 9

BAI HUA SHE SHE CAO - 15 - מוציא חום ומחמם ומשקם

מודיפיקציות:

למקרים כרוניים עם חוסר יין בוסיה:

? Liu Wei di Huang wan

LiV8, Li4, LiV3, PC6+GB34, SP10, BL18, 17, דיקור:
 מניח שיג' חשק
 qi / Bld

SP8, SP4, SP10, BL23,
 סמאן ה' חז' K

2. חום ורעילות: נשנים אפוזיאם כמים באיזור הנשנים ובה' הגוף, חום בתחושה

וחום סמסמ' כ. מפרקים, חוסר שקט, צמא, רצון לשבת משקאות קרים, שתן כהה, צהוב, אצטרות, סמסמסמ' (פסיים, רגזות, כאב), פרטסיים.
 דיממ' (הקאה וצמא) = ד = מאוזן אפוזיא, חיפוי צהוב יבש. (פורה סממ)
 = פ = מאב, מהיר, מתוח.
 עקרון טיפול: הוצאת חום ורעילות, הוצאת חום מהדם, שימור יין.

Xi Jiao di Huang Tang

מקורת ומלנה

- + ZHI ZI - 12
- SHI GAO - 30
- ZHI MU - 9

- Jin YIN HUA - 15
 - LIAN QIAO - 9
 - XUAN SHEN - 15
 - MAI MEN DONG - 15
 - BAI MAO GEN - 30
- } מוציא חום ומשקם
 מקור ומלנה
 מקור ומלנה
 מקור ומלנה

1/c

Wu wei xiao du Yin → יותר מוציא חום ורעילות

מודיפיקציות:
עצירות:

* Da Huang 9
* Mang xiao 9

לשתן מועט וצהוב:

Tu Fu Ling 15

לסטג' דם:

Hudanpi (יתר חם) מפורסמת
שלום מצויין

שמים

Li 4, 10, 11, GV 10, 12, 14, BL 17 + 40, GB 20, Liv 3, kid 2
דיקור: מקורם

GB 20 = אגס, אגס, אגס, אגס, אגס
לכיוונום הנגדים הראש...

3. חוסר יין עם אש מחוסר (שם הנאיביה), נגסם אקומים, כהים, חום נמוך,

לסימני חום מחוסר (חום ארנה, 5 נפשו), צמא, סחרחורת, צלצולים

כאולג'ים, כהה תחתון, כ. אפקים, העלת ע'פה, (שורת שיצר, דק, חסר חיל)

פספסיצ'יג, אנומינה. ד = אקומה, אלל חופו, או חופו דק מאלף ונחמה.
ועתה.

f = דק, מהיר, צ

חילוף חילוף: ארנו יו ורעילות חום.

ZHI BAI DI HUANG WAN

- + XUAN SHEN - 15
- TIAN MEN DONG - 12
- MAI MEN DONG - 12
- QING HAO - 9
- DI GU PI - 15
- HAN LIAN CAO - 12
- NU ZHEN ZI - 12

רע
Yin קיפס

מוציא חום
מחוסר

Niu Xi 9-12

Qin jiao 12

Yin Yang Huo 9

לכאבי מפרקים:

אינסומניה:

? Suan Zao Ren 15 Bai Zi Ren 15
? Ye Jiao Teng 30

דיקור:

Kid 1, 3, 6, 2, 9, 10, CV4, BL23, LI11,
CV4 + Kid 6 + St 36 = סוכריות לחיזוק, SP6,
וכנ"ל " /

4. חוסר צ"י ויין: (שם הרמסייה) חלשה כללי, חוסר תאבון, טיפוס נפשי, קוצר-
נשימה, חוס נאמ, צמא לאו רבון לשתות, איצירת, סימני חוס חוסר (חוסר ווא"ן)
T = אצמח, חפויי שק, חוסר P = חלש, אמיר, לק, חוסי, אמוק.
עקרון הטיפול: הזנת יין וחיזוק צ"י.

SHENG MAI SAN

TAI ZI SHEN - 15 מחנק וקואלחח
MAI MEN DONG - 15
WU WEI ZI - 9
+
XUAN SHEN - 30 } Yin
SHA SHEN - 15 }
SHI HU - 15 }
SHENG DI - 30 }
HUANG QI - 30 Qi
HUANG JING - 15 Qi + Yin + Jing
FU LING - 9
BAI SHAO - 9 } תנה
DANG GUI - 9 }
DAN SHEN - 15 } מניחם

לסימפטומים של לב: גפרץ אצל אנשים עם בעיות לב: פלפיטציות, קושי נשימה, מחנק בחזה, הזעה ספונטנית,
אינסומניה, חוסר שקט, מראה חיוור, קור בכפות ידיים ורגליים.

FU SHEN - 9
SUAN ZAO REN - 15
BAI ZI REN - 15
YUAN ZHI - 9
MU LI - 30
LONG GU - 30
ZHI GAN CAO - 6
(HT-7, PC-6, CV-17, PC-4)

DANG SHEN - 15
 BAI ZHU
 FU LING
 GAN CAO 6
 SHAN YAO - 12
 BAI BIAN DOU - 9
 LIAN ZI - 6
 YI YI REN - 15
 SHA REN - 5
 JIE GENG - 9

} Shen Ling Bai Zhu San

דיקור:

GV4, CV4, CV8, ST25, BL20, 23, BL32, Kid3, 7,
 ST36, Kid2, Kid4, CV6, CV9+SP6+SP9+CV6, BL22
 פתחת (כונקט)
 פרוחאס סבב קו
 קו ציון